

Technická

informace

TA03/07, listopad 2007

DOPAD ZRUŠENÍ NORMY ČSN 73 0856 NA POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE RIGIPS

Klasifikace zavěšených podhledů s označením R_p (podle ČSN 73 0856) jako ochrana nosného stropu je zrušena ke dni 31. prosince 2007.

V souvislosti se zaváděním soustavy evropských zkušebních a klasifikačních norem EN pro oblast požární odolnosti stavebních konstrukcí dochází ke změnám v klasifikaci požárně odolných konstrukcí v České republice.

Jedním z kroků uvedeného procesu je zrušení konfliktních národních norem. V oblasti požární odolnosti stavebních konstrukcí se tato skutečnost týká i zavěšených podhledů, které byly podle ČSN 73 0856 – „Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů“ klasifikovány s označením R_p jako ochrana nosného stropu.

Zavěšené podhledy tedy podle platné normy ČSN EN 13501-2:2006 (Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických kanálů) již nelze klasifikovat.

Z výše uvedených důvodů je **klasifikace zavěšených podhledů s označením R_p jako ochrana nosného stropu zrušena ke dni 31.12.2007.**

Dotčené konstrukce jsou uvedeny

- v **Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips**, vydání únor 2007, na stranách 17, 18, 19, 21 a 46
- ve **Velké knize sádrokartonu**, vydání 2007, na stranách 167 – 170, 173 a 177 – 190
- v **Montážní příručce sádrokartonáře**, vydání 2007, na stranách 109 – 111 a 136 – 137

